Öppna Sökfältet och markera Inställningar i menyn till höger. Ange nätverk i sökfältet och klicka sedan på Nätverks- och delningscenter i menyn till vänster.

Inställningar					
Natverks- och delningscenter	Visa enheter och skrivare	<u>#</u>		nätverk	× 🔎
Hitta och åtgärda nätverks- och anslutningsproblem	Avancerad konfiguration av skrivare	•8		Appar 🛒	
Hantera nätverkslösenord	Spara säkerhetskopior av dina filer med Filhistorik	4	Jppdaten		

2. Klicka på: Skapa en ny anslutning eller nytt nätverk



3. Klicka på: Anslut till en arbetsplats



4. Klicka på: Skapa en ny anslutning eller nytt nätverk

5. Ange följande information i fälten: Internetadress: connect.dold.se Målnamn: Dold.se



 Gå till Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverksanslutningar. Högerklicka på Dold.se och klicka därefter på Egenskaper.

2	Nätverksanslutningar		- 🗆 🗙
🛞 🎯 👻 🕇 😰 > Kontrollpanelen	 Nätverk och Internet Nätverksanslutninga 	r 🕨 🗸 🖉 Sök i Nätverk	sanslutningar 🔎
Ordna ▼ Namn Bluetooth-nätverksanslutning Doldse affl Wi-Fi	Klipp ut Klipp ut Kliptra Klistra in Angra Gorder Markera alla Layout Andra mapp- och sökalternativ Y Ta bort Byt namn C D D D Andra mapp- och sökalternativ	Enhetsnamn Bluetooth-enhed (Personal Area WAN-miniport (IKEv2) Marvell AVASTAR Wireless-N N	Internetätkomst
	Stäng		

7. Gå till fliken Säkerhet och ändra Typ av VPN-server till: L2TP/IPSec

	emativ	Sakemet	Natve	rrk∣De	shing	
Typ av VP	N-server					
L2TP/IPs	ec (Laye	r 2 Tunneli	ing Proti	ocol wit	h IPsec)	
Datakrypte	ring:		[Avar	icerade instäl	ningar
Kräv krypt	ering (ko	oppla från o	om serve	ım väg	rar)	
Autentia	dina -					
Anvä	H FAP (Extensible	Authors	ication	Protocoll	
0	10.000				Teresey	
						~
					Egenska	per
OTIN	öllande r	rotokoli				
Ok	rypterat I	losenord (r	PAP)			
	rypterat l IAP (Cha	ilence Har	PAP) ndshake	Auther	tication Prot	col)
	nypterat I IAP (Cha S-CHAP)	illenge Har v2 (Microso	PAP) ndshake	Auther P Versio	ntication Prote	ocol)
0k	nypterat I IAP (Cha S-CHAP	illenge Har v2 (Microso	PAP) ndshake	Auther P Versk	ntication Proto on 2)	ocol)
CH M	nypterat IAP (Cha G-CHAP 1 Använd (och ev	illenge Har v2 (Microso d mitt Wind rentuell dor	PAP) ndshake oft CHA iows-inlo män) au	Auther P Versik ggning tomatisk	ntication Proto on 2) snamn och lö d	ocol) senord

8. Klicka sedan på Avancerade inställningar. Markera Använd en nyckel som delats i förväg för autentisering och ange: Dold_L2TP_psk

	Avancerade egenskaper
2TP	
Anvär	d en nyckel som delats i förväg för autentisering
Nyckel:	Dold_L2TP_psk
O Använ	d certifikat för autentisering
Kontro	llera namn- och användningsattributen för serverns certif
	-
	-
	-
	-

9. Anslutningen har skapats och du kan nu ansluta.

Ta fram menyfältet och klicka sedan på Inställningar. Klicka därefter på nätverkssymbolen. Markera Dold.se-anslutningen och klicka därefter på Anslut.

